



Reiss2f アプリ操作マニュアル

目次

○ 1.	QRコード設定（初回起動時）	2
(1)	QRコード読み取りによる端末設定	2
○ 2.	撮影	3
(1)	画面構成	3
(2)	静止画撮影	4
(3)	動画撮影	6
(4)	ライブ中継	9
○ 3.	書き込み	10
(1)	画面構成	10
(2)	書き込み	11
(3)	書き込みモード設定	15
(4)	書き込み色設定	18
(5)	書き込みの太さ設定	18
(6)	書き込み前に1つ戻す	19
○ 4.	付帯情報入力	20
(1)	撮影前に付帯情報を入力	20
(2)	「撮影直後の確認」時に付帯情報を入力	21
(3)	アップロード確認から付帯情報を入力	22
○ 5.	アップロード確認	23
(1)	アップロード確認機能	23
(2)	一覧からアップロード	23
(3)	ファイル確認からアップロード	23
(4)	一覧から全てアップロード	24
(5)	ファイル確認から削除	24
(6)	一覧から全て削除	24
○ 6.	設定	25
(1)	設定機能	25
(2)	静止画の撮影サイズ	25
(3)	動画の撮影サイズ	25
(4)	使用カメラ	26
(5)	フラッシュモード	26
(6)	オートフォーカス	26
(7)	ズームスライダーの表示	27
(8)	グリッド線の表示	27
(9)	GPSの使用	27
(10)	撮影直後の確認	28
(11)	自動アップロード	28
(12)	付帯情報入力	28
(13)	アップロード確認	29
(14)	画像閲覧	29
(15)	QRコード読み取り	29

1. QRコード設定(初回起動時)

(1) QRコード読み取りによる端末設定

QRコード読み取りで、端末の設定を行います。

①アプリを起動し、各種アクセス許可を行います。



②端末設定用のQRコードを読み取ると結果が表示されます。




③QRコードの読み取りが終了するとカメラが起動します。



2. 撮影

(1) 画面構成



(2) 静止画撮影

(2)-1 撮影後、静止画をアップロードします。

自動アップロード:オン

撮影直後の確認:オフ

①[撮影ボタン]をタップすると静止画が撮影されます。



②アップロード完了後、メッセージが表示されます。



(2)-2 「撮影直後の確認」の後、静止画をアップロードします。

自動アップロード:オン

撮影直後の確認:オン

①[撮影ボタン]をタップすると静止画が撮影されます。



②[アップロード]アイコンをタップします。



③アップロード完了後、メッセージが表示されます。



※[削除]アイコンをタップすると撮影した静止画は破棄されて撮影画面に戻ります。



(2)-3 撮影後、静止画を端末内に保存します。

自動アップロード:オフ

撮影直後の確認:オフ

①[撮影ボタン]をタップすると静止画が撮影されます。

②保存完了後、メッセージが表示されます。



(2)-4 「撮影直後の確認」の後、静止画を端末内に保存します。

自動アップロード:オフ

撮影直後の確認:オン

①[撮影ボタン]をタップすると静止画が撮影されます。

②[保存]アイコンをタップします。

③保存完了後、メッセージが表示されます。



※[削除]アイコンをタップすると撮影した静止画は破棄されて撮影画面に戻ります。



(3) 動画撮影

動画モードに切り替えて、動画の撮影を行います。

[撮影ボタン]をタップすると動画撮影が開始されます。



(3)-1 撮影後、動画をアップロードします。

自動アップロード:オン

撮影直後の確認:オフ

①[撮影停止ボタン]をタップすると動画撮影が終了します。



②アップロード完了後、メッセージが表示されます。



(3)-2 「撮影直後の確認」の後、動画をアップロードします。

自動アップロード:オン

撮影直後の確認:オン

①[撮影停止ボタン]をタップすると動画撮影が終了します。



②[アップロード]アイコンをタップします。



③アップロード完了後、メッセージが表示されます。



※[削除]アイコンをタップすると撮影した動画は破棄されて撮影画面に戻ります。



(3)-3 撮影後、動画を端末内に保存します。


- 自動アップロード:オフ
撮影直後の確認:オフ
①[撮影停止ボタン]をタップすると動画撮影が終了します。



- ②保存完了後、メッセージが表示されます。

(3)-4 「撮影直後の確認」の後、動画を端末内に保存します。

- 自動アップロード:オフ
撮影直後の確認:オン
①[撮影停止ボタン]をタップすると動画撮影が終了します。




- ②[保存]アイコンをタップします。

- ③保存完了後、メッセージが表示されます。



※[削除]アイコンをタップすると撮影した動画は破棄されて撮影画面に戻ります。




(4) ライブ中継

ライブ中継モードに切り替えて、ライブ中継を行います。

①[ライブ中継ボタン]をタップします。



②位置情報のアクセス許可を行います。※初回のみ



③サーバに接続するとライブ中継モードに切り替わります。



④[開始ボタン]をタップするとライブ中継を開始します。



⑤[停止ボタン]をタップするとライブ中継を停止します。



⑥[戻るボタン]をタップするとライブ中継を終了します。



※[キャプチャーボタン]をタップするとライブ中継画面をキャプチャーし、サーバに保存します。



3. 書き込み

(1) 画面構成



(2) 書き込み

撮影した静止画に書き込みを行います。

(2)-1 撮影後、書き込みした静止画をアップロードします。

自動アップロード:オン

撮影直後の確認:オン

①[撮影ボタン]をタップすると静止画が撮影されます。



②[書き込み]アイコンをタップします。



③書き込み画面が開きます。





④書き込み後、「アップロード」アイコンをタップします。



⑤アップロード完了後、メッセージが表示されます。



*書き込みされた状態で[戻る]アイコンをタップするとアップロードの確認ダイアログが表示されます。「アップロードしない」を選択すると書き込みは破棄されて確認画面に戻ります。



(2)-2 撮影後、書き込みした静止画を端末内に保存します。

自動アップロード:オフ

撮影直後の確認:オン

①[撮影ボタン]をタップすると静止画が撮影されます。



②[書き込み]アイコンをタップします。



③書き込み画面が開きます。




④書き込み後、「保存」アイコンをタップします。



⑤保存完了後、メッセージが表示されます。



※書き込みされた状態で[戻る]アイコンをタップすると保存の確認ダイアログが表示されます。「保存しない」を選択すると書き込みは破棄されて確認画面に戻ります。



(2)-3 端末に保存した静止画に書き込みをします。

自動アップロード:オフ


①[設定ボタン]をタップします。



②一覧から[アップロード確認]をタップします。



③書き込みをする静止画を選択します。



④[書き込み]アイコンをタップします。




⑤書き込み画面が開きます。



⑥書き込み後、「保存」アイコンをタップします。




⑦「別保存」、または「上書き」を選択します。



⑧保存完了後、メッセージが表示されます。



※別保存の場合、静止画ファイルが作成されます。



※書き込みされた状態で[戻る]アイコンをタップすると保存の確認ダイアログが表示されます。「保存しない」を選択すると書き込みは破棄されて確認画面に戻ります。



(3) 書き込みモード設定

現在の[書き込みモード]アイコンをタップします。



書き込みモード一覧から選択します。




(3)-1 ズーム

①一覧から[ズーム]を選択します。



②ピンチイン、ピンチアウトで書き込み範囲の拡大縮小を行います。



(3)-2 線

①一覧から[線]を選択します。



②静止画に線を書き込みます。




(3)-3 四角形


①一覧から[四角形]を選択します。



②静止画に四角形を書き込みます。



※塗りつぶしにチェックを入れた場合



(3)-4 ペン

①一覧から[ペン]を選択します。



②静止画に書き込みます。



(3)-5 円

①一覧から[円]を選択します。



②静止画に円を書き込みます。



※塗りつぶしにチェックを入れた場合




(3)-6 矢印

①一覧から[矢印]を選択します。



②静止画に矢印を書き込みます。




(3)-7 破線

①一覧から[破線]を選択します。



②静止画に破線を書き込みます。



(3)-7 テキスト

①一覧から[テキスト]を選択します。



②入力後、[完了]をタップします。



③入力が反映されます。



④入力したテキストの位置を変更します。



(4) 書き込み色設定

①現在の[書き込み色]アイコンをタップします。



②一覧から選択します。



③選択した色で書き込みを行います。



(5) 書き込みの太さ設定


①現在の[太さ設定]アイコンをタップします。



②スライダーを設定します。




③設定した太さで書き込みを行います。



(6) 書き込み前に1つ戻す

①[1つ戻す]アイコンをタップします。


②1つ前の書き込み状態に戻ります。



(7) 書き込みクリア

①[書き込みクリア]アイコンをタップします。

②この画面で行ったすべての書き込みが削除されます。



4. 付帯情報入力

(1) 撮影前に付帯情報を入力

①[付帯情報入力ボタン]をタップします。




②入力する付帯情報をタップします。



③付帯情報を編集します。



※「すべてクリア」ボタンをタップすると、入力されているすべての付帯情報がクリアされます。



(2)「撮影直後の確認」時に付帯情報を入力

撮影直後の確認:オン


①[撮影ボタン]をタップすると静止画が撮影されます。




②入力する付帯情報をタップします。



③付帯情報を編集します。



※「すべてクリア」ボタンをタップすると、入力されているすべての付帯情報がクリアされます。



(3) アップロード確認から付帯情報を入力


①[設定ボタン]をタップします。




②一覧から[アップロード確認]をタップします。




③端末内の保存(未送信)ファイルの一覧が表示されます。




④付帯情報を編集するファイルをタップします。





⑤入力する付帯情報をタップします。



⑥付帯情報を編集します。



※「すべてクリア」ボタンをタップすると、このファイルに入力されているすべての付帯情報がクリアされます。



5. アップロード確認

(1) アップロード確認機能


①[設定ボタン]をタップします。



②一覧から[アップロード確認]をタップします。




③端末内の保存(未送信)ファイルの一覧が表示されます。



(2) 一覧からアップロード

①一覧の[アップロード]アイコンをタップします。




②アップロード完了後、メッセージが表示されます。



(3) ファイル確認からアップロード


①確認するファイルをタップします。



②右上の[アップロード]アイコンをタップします。




③アップロード完了後、メッセージが表示されます。




(4) 一覧から全てアップロード

①右上の[三点リーダー]アイコンをタップします。



②「全てアップロード」をタップします。




③アップロード完了後、メッセージが表示されます。



(5) ファイル確認から削除

①確認するファイルをタップします。



②右上の[削除]アイコンをタップします。




③削除完了後、メッセージが表示されます。




(6) 一覧から全て削除

①右上の[三点リーダー]アイコンをタップします。



②「全て削除」をタップします。



③削除完了後、メッセージが表示されます。



6. 設定

(1) 設定機能

①[設定ボタン]をタップします。



(2) 静止画の撮影サイズ

①設定一覧から[静止画の撮影サイズ]をタップします。



②撮影したいサイズをタップして選択します。



(3) 動画の撮影サイズ

①設定一覧から[動画の撮影サイズ]をタップします。




②撮影したいサイズをタップして選択します。




(4) 使用カメラ

①設定一覧から[使用カメラ]をタップします。



(5) フラッシュモード

①設定一覧から[フラッシュモード]をタップします。



※撮影画面でもアイコンをタップして変更可能です。



(6) オートフォーカス

①トグルをタップしてオン/オフを変更します。



※撮影画面でもアイコンをタップして変更可能です。




(7) ズームスライダーの表示

①トグルをタップしてオン/オフを変更します。



②オンになるとズームスライダーを表示します。



※撮影画面でもアイコンをタップして変更可能です。



(8) グリッド線の表示

①トグルをタップしてオン/オフを変更します。



②オンになるとグリッド線を表示します。



※撮影画面でもアイコンをタップして変更可能です。



(9) GPSの使用

①トグルをタップしてオン/オフを変更します。



(10) 撮影直後の確認

①トグルをタップしてオン/オフを変更します。



※詳しくは 2. 撮影 を参照

(11) 自動アップロード

①トグルをタップしてオン/オフを変更します。



※詳しくは 2. 撮影 を参照

(12) 付帯情報入力

①設定一覧から[付帯情報入力]をタップします。



※撮影画面でもアイコンをタップして遷移可能です。




※詳しくは 4. 付帯情報入力を参照

(13) アップロード確認

①設定一覧から[アップロード確認]をタップします。



②保存(未送信)ファイルの一覧が表示されます。



※詳しくは 5. アップロード確認を参照

(14) 画像閲覧

①設定一覧から[画像閲覧]をタップします。



②画像閲覧サイトがブラウザで表示されます。



(15) QRコード読み取り

①設定一覧から[QRコード読み取り]をタップします。



②QRコードを読み取り画面が表示されます。



③端末設定用のQRコードを読み取ると結果が表示されます。

